



DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

DUNAVOX A VILÁG KÖRÜL



TÖBB MINT
40
ORSZÁGBAN VILÁGSZERTE

TÖBB MINT
100
MODELL

5
TERMÉKCSALÁD

GLOBÁLIS LÁTÁSMÓDUNK

A Dunavox, díjnyertes borhűtő márkaként közel húsz éve dolgozik a professzionális otthoni bortárolásért. A Dunavox prémium termékei minimalisták, mégis funkcionális módon formatervezettek. A praktikus belső elrendezés a legmodernebb technológiával és energiahatékonysággal párosul.

A közelmúltban történt üzleti fejlesztéseinknek köszönhetően Európa legnagyobb kínálatával rendelkezünk, több mint 50 különböző felső kategóriás borhűtőt forgalmazunk. Globális disztribúciós hálózatunk és 5 Dunavox leányvállaltunk több mint 40 országban teszi elérhetővé kínálatunkat, magas színvonalú technikai támogatással párosulva, az értékesítést követően is.

DUNAVOX Kft., Magyarország

1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.
Telefon: +36 1 270 5904
Email: info@dunavox.com

DUNAVOX Deutschland GmbH, Németország

84056 Rottenburg Dieselstrasse 34
Telefon: +49 8781 2014130
Email: deutschland@dunavox.com

DUNAVOX Nederland B.V., Hollandia

Zuidplein 126, 1077 XV Amsterdam, the Netherlands
Telefon: +31 6 22 59 35 17
Email: nederland@dunavox.com

DUNAVOX Italia s.r.l., Olaszország

31031 Caerano di San Marco
Telefon: +39 0423 650022
Email: info@dunavox.it

DUNAVOX GB Ltd., Anglia

CH1 4EB Chester Unit 4 Hunters Walk
Telefon: 0333 577 6466
Email: sales.gb@dunavox.com

DUNAVOX ADRIA, Szlovénia

1000 Ljubljana, Tržaška cesta 134.
Telefon: 0038 641566618
Email: prodaja@avene.si



SZAKSZERŰ BORTÁROLÁS



SAJÁT BOROSPINCE AZ ÖN OTTHONÁBAN

Dunavox borhűtőink tervezésekor a borospincék természetes tökéletessége adta a követendő mintát. Olyan közeget alkottunk mely tulajdonságai tökéletesen alkalmasak a professzionális bortárolásra. Az üvegajtóba épített UV-szűrő, valamint a borhűtőink által biztosított állandó hőmérséklet és páratartalom biztosítja boraink szakszerű, zavartalan tárolását. Sok borrajongó vágya a saját borospince, mely kialakítása nehezen megoldható már megépült házakban vagy lakásokban. Az álom megvalósítására tökéletes megoldást kínálnak otthonunkba a Dunavox borhűtők.




TÖKÉLETES OTTHONI ÖSSZEJÖVETEL



LEGYEN BORSZAKÉRTŐ

A kulináris élmények otthoni megélése, a különleges összetevőkkel történő receptek elkészítése egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. A minőségi gasztronómia együtt jár a minőségi borfogyasztással. Nincs is annál jobb, mint olyan bort kiélvezni kortyról-kortyra, melyet megfelelő pohárban, tökéletes hőfokon, optimális érleléssel szolgálnak fel.



INSPIRÁCIÓ AZ OTTHONÁHOZ




SAJÁT BOROSPINCE OTTHONON

Gondolkozott már azon, hogy miként hozhat létre egy dinamikus és lehetőségekben gazdag teret az otthonában? Képzete szárnyalásával, mintha egy üres vászonra festene, már a tervezés és kivitelezés során kifinomult megjelenést adhat lakótereinek. Biztosan nem akarja, hogy egyes lakberendezési elemek idegennek tűnjenek a megálmodott design-ban. A Dunavox borhűtők egyik legnagyobb előnye, hogy bármely belsőépítészeti rendszernek szerves részei lehetnek. Büszkén helyezheti otthona középpontjába, megvalósítva a mindennapi luxust és fényűzést.



DUNAVOX PREMIUM MEGOLDÁSOK

MŰSZAKI JELLEMZŐK



KIJELZŐ

Az új Dunavox modellek LED kijelzős érintőképernyővel vagy sokszínű LCD kijelzővel biztosítják az elegáns megjelenést bármilyen környezetben.

KÖNNYEN KEZELHETŐ

A kényelmes és felhasználóbarát kezelőfelületen érintőgombok teszik lehetővé a hűtési zónák egyszerű beállítását.




EGY, KETTŐ ÉS HÁROM HŐMÉRSÉKLETI ZÓNA

A Dunavox borhűtők egy, kettő, illetve három hűtési zónával rendelkeznek. A termékválaszték sokfélesége lehetőséget kínál egyszerre többféle bor ideális hőmérsékleten történő tárolására. Sokoldalú, csendes és megbízható megoldás.

KÖNNYEN KEZELHETŐ

A kívánt hőmérséklet beállítása egyszerű az egy-, két- és háromzónás borhűtőknél is.



MULTI LED VILÁGÍTÁS


A Dunavox borhűtők beltéri LED fénye fehérre, borostyánsárgára és kékre is állítható. Ez a funkció számos lehetőséget kínál a tökéletes megvilágítási lehetőség beállításához.

KÖNNYEN KEZELHETŐ

A felhasználóbarát kezelőfelületen, érintőgombok segítségével, kényelmesen és egyszerűen változtathat a belső világításon.



DUNAVOX PREMIUM MEGOLDÁSOK



PUSH-TO-OPEN

Modern konyhák legújabb trendje, a fogantyú nélküli elemek, melyhez alkalmazkodva a Dunavox kifejlesztette a push-to-open technológiát. A borhűtőbe integrált belső érintkező-rendszer gondoskodik az ajtó automatikus nyitásától. A tökéletes belső hőmérséklet fenntartásához, az önműködő rendszer be is zárja az ajtót, amennyiben azt pár másodpercen belül nem nyitják tovább.

KÖNNYEN KEZELHETŐ

Az ajtó felső sarkának finom megnyomásával nyílik, és amennyiben azt nem mozgatják tovább, borhűtőnk automatikusan be is záródik.



INTEGRÁLT SZELLŐZTETÉSI RENDSZER

Legújabb fejlesztésünk az úgynevezett „önszellőztető” borhűtő. Ez a rendszer rendkívül megkönnyíti a beépítést, mivel a megfelelő működéshez már nincs szükség külön légáramlás kiépítésére. A készülék alján elhelyezett szellőzőrács biztosítja a hűvös levegőt a kompresszor számára, a felső pedig lehetővé teszi a meleg levegő távozását. Ez azt jelenti, hogy az integrált egységek már telepíthetők a munkalapok alá is, így könnyen beilleszthetők a modern konyhákba.



TECHNIKAI AJTÓ

A technikai ajtó lehetőséget kínál a borhűtőnk és bútoraink teljes összhangjára. A konyhában használni kívánt bútorlap rögzíthető a készülék ajtajára is. Ez az opció elérhető Glance sorozatunk egységeinél, kivétel a Glance-18 modellt.



TESZÜNK A JÖVŐNKÉRT



3R

A környezettudatos vásárlók jól ismerik a 3R kifejezést amely a csökkentés (reduce), újrafelhasználás (reuse) és az újrahasznosítás (recycle) fontosságára hívja fel a figyelmet. Növeljük az újrahasználató anyagok arányát, a nyersanyagok és a gyártási hulladék újrahasznosítását, ezzel csökkentve a felhasznált erőforrásokat és energiát. A 3R fogalma az egész Dunavox közösség üzleti tevékenységét meghatározza, a termékek és szolgáltatások életciklusára vonatkozóan is. Ökológiai lábnyomunk csökkentése érdekében a Dunavox elkötelezett a hosszú élettartamú borhűtők gyártása és értékesítése mellett, melyet 3 év garanciával támogat.



REDUCE - csökkentsd

A hulladékcsökkentés elsődleges módja az, ha eleve nem termelünk hulladékot. A felesleges anyagfelhasználás csökkentésével, spórolunk a természeti erőforrásokon és mérséklődik az energiafelhasználás. A Dunavox minden nap erőfeszítéseket tesz ezen célok megvalósítására, mely magába foglalja a kevesebb csomagolóanyagot, az e-kézikönyvek bevezetését és az ózon réteget károsító gázok eltávolítását borhűtőinkből. Ezen túl irodáinkban 100%-ban papírmentes munkavégzés folyik.



REUSE – használd újra

Nem dobunk el újrafelhasználható anyagot. Próbáljuk a lehető legtöbb karton-, csomagoló és védőanyagot, valamint raklapot többször alkalmazni. A sérült vagy visszaküldött termékeket javítjuk, és jelentős kedvezménnyel értékesítjük, vagy eladományozzuk a leselejtezés helyett. A nem kívánt irodai berendezéseket szintén nonprofit vagy jótékonsági szervezetekhez kerülnek.



RECYCLE – hasznosítsd újra

Borhűtőink csomagolásához használt karton legalább 50%-a újrahasznosított papír, a védő polifoamok pedig teljesen újrahasznosított polisztirolból készülnek. A ventilátorokat, tápegységeket és kijelzőket újrahasznosított műanyagból gyártjuk. A Dunavox 100%-os újra feldolgozhatóságra törekszik a papír és polimer anyagok tekintetében. Hálózatunk minden egységében biztosított a szelektív hulladékgyűjtés.

TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK A VALÓDI BOR ÉLMÉNYÉRT

1 HŐMÉRSEK- LETI ZÓNA



Egyzónás borhűtő. Ideális egyfajta bor hűtésére.

2 HŐMÉRSEK- LETI ZÓNA




Kétzónás borhűtő. Ideális fehér / rozé és vörösbor hűtésére.

3 HŐMÉRSEK- LETI ZÓNA



Háromzónás borhűtő. Ideális minden fajta bor hűtésére.

ÉRINTŐ- KIJELZŐ



Borhűtőink kijelzője érintőképernyővel vezérelhetőek. A hőmérséklet beállításához és a fény be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő gombokat.

PUSH TO OPEN




Ez a készülék fogantyú nélküli. Ajtónyitás az ajtó bal vagy jobb felső sarkát benyomva lehetséges.

FOGANTYÚS AJTÓ




Az ajtóhoz fogantyú van rögzítve, amely lehetővé teszi a borhűtő ajtajának nyitását és zárását.

MULTI LED VILÁGÍTÁS




Változtatható fehér, kék és borostyánsárga színű belső LED megvilágítás.

BELSŐ LED VILÁGÍTÁS



Egyszínű belső LED megvilágítás be – és kikapcsolható.

BEÉPÍTHETŐ




A bútorba építhető/integrált egységek csak konyhaszekrényekbe történő kialakítást tesznek lehetővé. Ezek a készülékek hátul levegőt igényelnek, így a lábazatba telepített szellőzőrács kialakítása döntő fontosságú a megfelelő hűtés elérése érdekében.

SZABA- DONÁLLÓ



Ezek a borhűtők nem alkalmasak beépítésre, nem szabad bútorok alá telepíteni. A kompresszor megfelelő szellőzése érdekében teret kell hagyni a készülék hátsó és oldalsó részei körül.

PULTALÁ ÉPÍTHETŐ



Ezeket az egységeket úgy terveztük, hogy pult alá legyenek beépítve. A szélesebb modellek szabadon állóként is használhatóak.

BELSŐ LÉGKEVERÉS



Belső ventilátorok segítik a légáramlást mely biztosítja, hogy a hőmérséklet és a páratartalom állandó legyen.

INTEGRÁLT SZELLŐZÉS



Két szellőzőnyílás és egy speciális ajtó egy egységben. Ezek lehetővé teszik, hogy elegendő levegő keringjen az hűtő körül anélkül, hogy külön szellőzést keljen kialakítani, így sokkal könnyebb telepíteni őket.

UV-FÉNY VÉDELEM




Az ajtón lévő speciális réteg csökkenti az UV-sugarak káros hatásait. A közvetlen napfény csökkenti a hűtésteljesítményt és káros a borokra. Ezt tartsa szem előtt a borhűtő elhelyezésénél.

MEGFELELŐ PÁRA- TARTALOM




A borhűtő egyik polcán egy műanyag doboz található, aminek vízzel való feltöltése megnöveli az egység belső páratartalmát.

HŐMÉRSEKLET EGY ZÓNÁBAN



A hűtési tartomány x°C-tól y°C-ig állítható.

HŐMÉRSEKLET KÉT ZÓNÁBAN




A hűtési tartomány a felső zónában x°C és y°C, az alsó zónában pedig z°C és w°C között állítható.

HŐMÉRSEKLET HÁROM ZÓNÁBAN



A hűtési tartomány a felső zónában x°C és y°C, a középső zónában z°C és w°C, az alsó zónában pedig v°C és a°C között állítható.

PALACK KAPACITÁS



Bordeaux-i típusú boros palackokból elhelyezhető mennyiség.

PEZSGŐ ÉS PROSECCO




Ez az egység pezsgő és Prosecco hűtésére is alkalmas.

REZGÉSMENTES TÁROLÁS




A kompresszor minden borhűtő szíve. Négy gumi perselyben van rögzítve, hogy minimálisra csökkentse a rezgést működés közben. Így a bor minőségét nem befolyásolja a kompresszor rendszeres üzemelése.

TECHNIKAI AJTÓ



Ez az opció lehetővé teszi, hogy a borhűtő teljesen beleolvadjon a konyhabútorba, mivel annak anyagából lehet elkészíteni a keretet és integrálni a borhűtő ajtajára.

SÚLY (KGs)



Az egység nettó tömege, csomagolás nélkül.

TÉRFOGAT (LITER)



A hűtőszekrény belső térfogata literben megadva.

ZAJSZINT (dB)




A készülék átlagos zajkibocsátása.

3 ÉV GARANCIA



A Dunavox 3 év garanciát vállal termékeire.

A Dunavox Glance a prémium termékcsaládunk. A beépíthető borhűtők, melyek push-to-open technológiával rendelkeznek – az ajtó felső részének kíméletes megnyomása elegendő a belső érzékelő aktiválásához, mely automatikusan kinyitja a készüléket – tökéletes illeszkedést biztosítanak minden fogantyú nélküli konyhához. Az integrált szellőztető rendszer lehetővé teszi, hogy a hideg levegő alulról áramoljon be a kompresszorhoz, a meleg levegő pedig a borhűtő tetején távozzon. Ez azt jelenti, hogy egyes Dunavox Glance borhűtők a munkalap alá is telepíthetőek, nem csak a konyhaszekrénybe, így rendkívül könnyen beépíthetőek a mai modern konyhákba.



**DUNAVOX
GLANCE**



DUNAVOX Glance-18

Egyszekciós, 18 palackos beépíthető modell, amely integrált szellőzéssel rendelkezik. Igényes belső és külső kialakításával és a „push-to-open” technológiával elengedhetetlen része minden modern konyhának. A színezett üvegajtó felső sarkának megnyomásával nyitható, így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa polcokon fekvő palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelheti körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti beépítésre terveztek, szabadon állóként nem használható.

[1]

COOLING ZONE

PUSH TO OPEN

INTEGRATED VENTILATION SYSTEM

MULTI LED LIGHT

UNDERCOUNTER

INTEGRATED

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

18 BOTTLES

+5 °C +20 °C

46 LITRE

31 KG

35 dB


3

YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	590 mm
Magasság	455 mm
Mélység	559 mm

DAVG-18.46B.TO

DAVG-18.46SS.TO



Műszaki útmutatók




DUNAVOX Glance-25

Kétszekciós, 25 palackos beépíthető modell, amely integrált szellőzéssel rendelkezik. Igényes belső és külső kialakításával és a „push-to-open” technológiával elengedhetetlen része minden modern konyhának. A színezett üvegajtó felső sarkának megnyomásával nyitható, így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa polcokon fekvő palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelheti körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti beépítésre terveztek, szabadon állóként nem használható.

[2] COOLING ZONES	 PUSH TO OPEN	 INTEGRATED VENTILATION SYSTEM	 MULTI LED LIGHT	 UNDERCOUNTER	 INTEGRATED
 OVERLAY PANEL	 FAN ASSISTED COOLING	 HUMIDITY CONTROL	 UV LIGHT PROTECTION	 VIBRATION FREE STORING	 TOUCH SCREEN
 25 BOTTLES	 +5 °C +20 °C +5 °C +20 °C	 43 LITRE	 42 KG	 39 dB	 3 YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	592 mm
Magasság	595 mm
Mélység	559 mm

DAVG-25.63DB.TO DAVG-25.63DSS.TO DAVG-25.63DOP.TO



Műszaki útmutatók




DUNAVOX Glance-32

Kétszekciós, 32 palackos beépíthető modell, amely integrált szellőzéssel rendelkezik. Igényes belső és külső kialakításával és a „push-to-open” technológiával elengedhetetlen része minden modern konyhának. A színezett üvegajtó felső sarkának megnyomásával nyitható, így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa polcokon fekvő palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelheti körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti beépítésre terveztek, szabadon állóként nem használható.

[2] COOLING ZONES	 PUSH TO OPEN	 INTEGRATED VENTILATION SYSTEM	 MULTI LED LIGHT	 UNDERCOUNTER	 INTEGRATED
 OVERLAY PANEL	 FAN ASSISTED COOLING	 HUMIDITY CONTROL	 UV LIGHT PROTECTION	 VIBRATION FREE STORING	 TOUCH SCREEN
 32 BOTTLES	 +5 °C +20 °C +5 °C +20 °C	 80 LITRE	 45 KG	 39 dB	 3 YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	592 mm
Magasság	715 mm
Mélység	559 mm

DAVG-32.80DB.TO DAVG-32.80DSS.TO DAVG-32.80DOP.TO



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Glance-49

Kétszekciós, 49 palackos beépíthető modell, amely integrált szellőzéssel rendelkezik. Igényes belső és külső kialakításával és a „push-to-open” technológiával elengedhetetlen része minden modern konyhának. A színezett üvegajtó felső sarkának megnyomásával nyitható, így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa polcokon fekvő palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelheti körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti beépítésre terveztek, szabadon állóként nem használható.

[2]
COOLING ZONES

PUSH TO OPEN

INTEGRATED VENTILATION SYSTEM

MULTI LED LIGHT

UNDERCOUNTER

INTEGRATED

OVERLAY PANEL

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

49 BOTTLES

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

116 LITRE


55 KG

40 dB

3 YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	592 mm
Magasság	885 mm
Mélység	559 mm

DAVG-49.116DB.TO DAVG-49.116DSS.TO DAVG-49.116DOP.TO



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Glance-72

Kétszekciós, 72 palackos beépíthető modell, amely integrált szellőzéssel rendelkezik. Igényes belső és külső kialakításával és a „push-to-open” technológiával elengedhetetlen része minden modern konyhának. A színezett üvegajtó felső sarkának megnyomásával nyitható, így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa polcokon fekvő palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelheti körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe terveztek, szabadon állóként és pult alatti beépítésre nem használható.

[2]
COOLING ZONES

FAN ASSISTED COOLING

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

PUSH TO OPEN

HUMIDITY CONTROL

185 LITRE

INTEGRATED VENTILATION SYSTEM

UV LIGHT PROTECTION

48 KG

MULTI LED LIGHT

VIBRATION FREE STORING

40 dB

INTEGRATED

TOUCH SCREEN

3 YEARS WARRANTY

OVERLAY PANEL

72 BOTTLES

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	592 mm
Magasság	1234 mm
Mélység	559 mm

DAVG-72.185DB.TO DAVG-72.185DSS.TO DAVG-72.185DOP.TO

Műszaki útmutatók

DUNAVOX Glance-114

Kétszekciós, 114 palackos beépíthető modell, amely integrált szellőzéssel rendelkezik. Igényes belső és külső kialakításával és a „push-to-open” technológiával elengedhetetlen része minden modern konyhának. A színezett üvegajtó felső sarkának megnyomásával nyitható, így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa polcokon fekvő palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelheti körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe terveztek, szabadon állóként és pult alatti beépítésre nem használható.

[2]
COOLING
ZONES

PUSH-TO
OPEN

INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM

MULTI
LED LIGHT

INTEGRATED

OVERLAY
PANEL

FAN ASSISTED
COOLING

HUMIDITY
CONTROL

UV LIGHT
PROTECTION

VIBRATION
FREE STORING

TOUCH
SCREEN

114
BOTTLES

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

288
LITRE


88
KG

48
dB

3
YEARS
WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	592 mm
Magasság	1784 mm
Mélység	559 mm

DAVG-114.288DB.TO DAVG-114.288DSS.TO DAVG-114.288DOP.TO



Műszaki útmutatók



A Dunavox Soul borhűtőink elegáns, beépíthető modellek, melyek inox vagy fekete rozsdamentes acél fogantyúval büszkélkednek. Az integrált szellőztető rendszer lehetővé teszi, hogy a hideg levegő alulról áramoljon be a kompresszorhoz, a meleg levegő pedig a borhűtő tetején távozzon. Ez azt jelenti, hogy egyes Dunavox Soul borhűtők a munkalap alá és konyhaszekrénybe is telepíthetőek, így kiváló választás a mai modern konyhákba.



DUNAVOX
SOUL

DUNAVOX Soul-18

Egyszekciós, 18 palackos beépíthető modell, amely integrált szellőzéssel rendelkezik. A DUNAVOX Soul-18 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör bükkfa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti beépítésre terveztek, szabadon állóként nem használható.

[1]

COOLING ZONE

HANDLE DOOR

INTEGRATED VENTILATION SYSTEM

MULTI LED LIGHT

UNDERCOUNTER

INTEGRATED

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

18 BOTTLES

+5 °C +20 °C

44 LITRE

30 KG

35 dB


3

YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	590 mm
Magasság	455 mm
Mélység	550 mm

DAVS-18.46B

DAVS-18.46SS




Műszaki útmutatók



DUNAVOX Soul-25


Kétszekciós, 25 palackos beépíthető modell, amely integrált szellőzéssel rendelkezik. A DUNAVOX Soul-25 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör bükkfa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti beépítésre terveztek, szabadon állóként nem használható.



Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	590 mm
Magasság	595 mm
Mélység	570 mm

DAVS-25.63DB

DAVS-25.63DSS




Műszaki útmutatók



DUNAVOX Soul-41


Kétszekciós, 41 palackos beépíthető modell. A DUNAVOX Soul-41 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhát. A palackok tömör bükkfa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe terveztek, szabadon állóként és pult alatti beépítésre nem használható. Ez a készülék hátsó szellőzést igényel, és a lábazon szellőző rácsot kell kialakítani. Ez elengedhetetlen, mivel nélküle a borhűtő nem lesz képes megfelelően működni.



Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	590 mm
Magasság	590 mm
Mélység	556 mm

DAB-41.83DB

DAB-41.83DSS




Műszaki útmutatók



DUNAVOX Soul-42


Kétszekciós, 42 palackos beépíthető modell. A DUNAVOX Soul-42 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhát. A palackok tömör bükkfa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe terveztek, szabadon állóként és pult alatti beépítésre nem használható. Ez a készülék hátsó szellőzést igényel, és a lábazon szellőző rácsot kell kialakítani. Ez elengedhetetlen, mivel nélküle a borhűtő nem lesz képes megfelelően működni.



Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	590 mm
Magasság	885 mm
Mélység	560 mm

DAB-42.117DB

DAB-42.117DSS




Műszaki útmutatók



DUNAVOX Soul-49


Kétszekciós, 49 palackos beépíthető modell, amely integrált szellőzéssel rendelkezik. A DUNAVOX Soul-49 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör bükkfa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe vagy pult alatti beépítésre terveztek, szabadon állóként nem használható.



Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	590 mm
Magasság	885 mm
Mélység	550 mm

DAVS-49.116DB

DAVS-49.116DSS



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Soul-72

Kétszekciós, 72 palackos beépíthető modell, amely integrált szellőzéssel rendelkezik. A DUNAVOX Soul-72 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör bükkfa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe terveztek, szabadon állóként és pult alatti beépítésre nem használható.

[2]

COOLING ZONES

HANDLE DOOR

INTEGRATED VENTILATION SYSTEM

MULTI LED LIGHT

INTEGRATED

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

72 BOTTLES

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

105 LITRE

47 KG

40 dB


3

YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	590 mm
Magasság	1234 mm
Mélység	570 mm

DAVS-72.185DB

DAVS-72.185DSS




Műszaki útmutatók



DUNAVOX Soul-89

Háromszekciós, 89 palackos beépíthető modell. A DUNAVOX Soul-89 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér LED világítás ölel körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet konyhaszekrénybe terveztek, szabadon állóként és pult alatti beépítésre nem használható. Ez a készülék hátsó szellőzést igényel, és a lábazon szellőző rácsot kell kialakítani. Ez elengedhetetlen, mivel nélküle a borhűtő nem lesz képes megfelelően működni.




Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér színű LED világítás
Szélesség	587 mm
Magasság	1788 mm
Mélység	557 mm

DX-89.246TB



DX-89.246TSS



Műszaki útmutatók



A Dunavox Flow család pult alá építhető egységei a hagyományos konyhai elemek tökéletes párjai. A borhűtők alsó részén kivehető szellőzőrács található, és méreteik is kiválóan illeszkednek a megszokott konyhaszekrények szélességéhez és magasságához. A sztenderd 820mm ajtómagasság mellett a Flow család magában foglalja a push-to-open modelleket is, melyek tökéletesen illeszkednek a német fogantyú nélküli 885-890 mm-es pultmagasságokhoz is, annak érdekében, hogy egységes letisztult felületeket hozhassunk létre.



**DUNAVOX
FLOW**

DUNAVOX Flow-9

Egyszekciós, 9 palackos pult alá építhető modell. Karcsú és elegáns megjelenésével, valamint rozsdamentes acél fogantyújával a teszi igazán mutatóssá a korlátozott méretű konyhákat. A palackok lenyűgöző fehér fényben, rögzített polcokon kapnak helyet. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.

[1]

COOLING ZONE

HANDLE DOOR

INTERIOR LED LIGHT

UNDERCOUNTER

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

9 BOTTLES

+5 °C +20 °C

22 LITRE

20 KG


41 dB

3

YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér színű LED világítás
Szélesség	150 mm
Magasság	820 mm
Mélység	525 mm

DAUF-9.22B DAUF-9.22SS DAUF-9.22W



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Flow-17

Kétszekciós, 17 palackos pult alá építhető modell. A DUNAVOX Flow-17 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, melyeket kék LED világítás ölel körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.

[2]
COOLING
ZONES

HANDLE
DOOR

INTERIOR
LED LIGHT

UNDERCOUNTER

FAN ASSISTED
COOLING

HUMIDITY
CONTROL

UV LIGHT
PROTECTION

VIBRATION
FREE STORING

TOUCH
SCREEN

17
BOTTLES

+5 °C
+12 °C
+12 °C
+20 °C

58
LITRE


32
KG

37
dB

3
YEARS
WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Kék színű LED világítás
Szélesség	295 mm
Magasság	813 mm
Mélység	570 mm

DAUF-17.58DB DAUF-17.58DSS DAUF-17.58DW



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Flow-19

Egyszekciós, 19 palackos pult alá építhető modell. A DUNAVOX Flow-19 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, melyeket kék LED világítás ölel körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.

[1]

COOLING ZONE

HANDLE DOOR

INTERIOR LED LIGHT

UNDERCOUNTER

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

19 BOTTLES

+5 °C +20 °C

58 LITRE


32 KG

37 dB

3 YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Kék színű LED világítás
Szélesség	295 mm
Magasság	813 mm
Mélység	570 mm

DAUF-19.58B DAUF-19.58SS DAUF-19.58W



Műszaki útmutatók





DUNAVOX Flow-32

Egyszekciós, 32 palackos pult alá építhető modell. A DUNAVOX Flow-32 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.

[1]

COOLING ZONE

HANDLE DOOR

MULTI LED LIGHT

UNDERCOUNTER

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

32 BOTTLES

+5 °C +18 °C

83 LITRE

31 KG


39 dB

3 YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	380 mm
Magasság	820 mm
Mélység	563 mm


DAUF-32.83B

DAUF-32.83SS



Műszaki útmutatók





DUNAVOX Flow-32D

Kétszekciós, 32 palackos pult alá építhető modell. A DUNAVOX Flow-32D elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatósá a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.

[2]
COOLING ZONES

HANDLE DOOR

MULTI LED LIGHT

UNDERCOUNTER

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

32 BOTTLES

+10 °C +18 °C
+5 °C +10 °C

78 LITRE

31 KG

39 dB


3
YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	380 mm
Magasság	820 mm
Mélység	563 mm

DAUF-32.78DB




DAUF-32.78DSS



Műszaki útmutatók





DUNAVOX Flow-38

Kétszekciós, 38 palackos integrált modell. A DUNAVOX Flow-38 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör bükkfa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető pult alá, vagy használható szabadon álló borhűtőként.

[2]
COOLING ZONES

HANDLE DOOR

MULTI LED LIGHT

UNDERCOUNTER

FREESTANDING

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

38 BOTTLES

+10 °C +18 °C
+5 °C +10 °C

100 LITRE


41 KG

40 dB

3 YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	495 mm
Magasság	820 mm
Mélység	575 mm

DAUF-38.100DB DAUF-38.100DSS



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Flow-38.TO

Kétszekciós, 38 palackos integrált modell. Igényes belső és külső kialakításával és a „push-to-open” technológiával elengedhetetlen része minden modern konyhának. A színezett üvegajtó felső sarkának megnyomásával nyitható, így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa polcokon fekvő palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelheti körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető pult alá, vagy használható szabadon álló borhűtőként.

[2]
COOLING ZONES

FAN ASSISTED COOLING

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

PUSH TO OPEN

HUMIDITY CONTROL

100 LITRE

MULTI LED LIGHT

UV LIGHT PROTECTION

42 KG

UNDERCOUNTER

VIBRATION FREE STORING

40 dB

FREESTANDING

TOUCH SCREEN


3 YEARS WARRANTY

OVERLAY PANEL

38 BOTTLES

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	495 mm
Magasság	880 mm
Mélység	575 mm

DAUF-38.100DB.TO DAUF-38.100DSS.TO DAUF-38.100DOP.TO



Műszaki útmutatók





DUNAVOX Flow-39

Kétszekciós, 39 palackos pult alá építhető modell. Az egyik legnépszerűbb pult alá építhető borhűtő újra tervezett változata. A DUNAVOX Flow-39 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.

[2]
COOLING
ZONES

HANDLE
DOOR

MULTI
LED LIGHT

UNDERCOUNTER

FAN ASSISTED
COOLING

HUMIDITY
CONTROL

UV LIGHT
PROTECTION

VIBRATION
FREE STORING

TOUCH
SCREEN

39
BOTTLES

+9 °C +12 °C
+12 °C +18 °C

121
LITRE

40
KG


38
dB

3
YEARS
WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	595 mm
Magasság	820 mm
Mélység	560 mm


DAUF-39.121DB

DAUF-39.121DSS



Műszaki útmutatók





Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelés)
Polcok	Teleszkópos display polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	595 mm
Magasság	813 mm
Mélység	570 mm

DAUF-40.138B

DAUF-40.138SS




Műszaki útmutatók




DUNAVOX Flow-45

Kétszekciós, 45 pult alá építhető modell. Igényes belső és külső kialakításával és a „push-to-open” technológiával elengedhetetlen része minden modern konyhának. A színezett üvegajtó felső sarkának megnyomásával nyitható, így biztosítva hozzáférést a tömör bükkfa polcokon fekvő palackokhoz. Borait fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelheti körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.



Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	595 mm
Magasság	880 mm
Mélység	577 mm

DAUF-45.125DB.TO DAUF-45.125DSS.TO DAUF-45.125DOP.TO




Műszaki útmutatók



DUNAVOX Flow-46


Egyszekciós, 46 palackos pult alá építhető modell. Az egyik legnépszerűbb pult alá építhető borhűtő újra tervezett változata. A DUNAVOX Flow-46 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.



Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	595 mm
Magasság	820 mm
Mélység	560 mm

DAUF-46.138B

DAUF-46.138SS



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Flow-46D

Kétszekciós, 46 palackos pult alá építhető modell. A DUNAVOX Flow-46D elegáns, igényes belső és külső kialakításával, rozsdamentes acél fogantyújával és LCD kijelzőjével teszi igazán mutatósá a modern konyhákat. A palackok teleszkópos fa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egy beépített egység, amelyet pult alá terveztek.

[2]
COOLING
ZONES

HANDLE
DOOR

MULTI
LED LIGHT

UNDERCOUNTER

FAN ASSISTED
COOLING

HUMIDITY
CONTROL

UV LIGHT
PROTECTION

VIBRATION
FREE STORING

TOUCH
SCREEN

46
BOTTLES

+5 °C +12 °C
+12 °C +18 °C

145
LITRE

45
KG


48
dB

3
YEARS
WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok - teleszkópos
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	595 mm
Magasság	820 mm
Mélység	578 mm

DAUF-46.145DB


DAUF-46.145DSS



Műszaki útmutatók



A Dunavox Home család tagjai szabadon álló darabok, süllyesztett fogantyúval. A Home elnevezés azt sugallja, hogy ezeket a borhűtőket bárhol elhelyezheti otthonában, akár az étkezőben vagy a nappaliban is. Beépítésre nem alkalmasak, de szabad stíuselemként tökéletes és praktikus kiegészítője lehet bármely lakótérnek.



DUNAVOX
HOME

DUNAVOX Home-16

Egyszekciós, 15 palackos modell. A legkisebb szabadon álló borhűtő, süllyesztett fogantyúval. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, valamint a készülék aljában kialakított biztonsági rácsnak köszönhetően, állítva, akár nyitott palackokat is tárolhat benne. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell nem alkalmas beépítésre vagy pult alá helyezésre.

[1]

COOLING ZONE

INTERIOR LED LIGHT

FREESTANDING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

15 BOTTLES

+4 °C +18 °C

46 LITRE

18 KG

43 dB

3

YEARS WARRANTY

Ajtó	Színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Kék színű LED világítás
Szélesség	430 mm
Magasság	510 mm
Mélység	480 mm

DXFH-16.46



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Home-20

Egyszekciós, 20 palackos szabadon álló modell, süllyesztett fogantyúval. A palackok tömör fa polcokon helyezhetőek el, valamint a készülék aljában kialakított biztonsági rácsnak köszönhetően, állítva, akár nyitott palackokat is tárolhat benne. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell nem alkalmas beépítésre vagy pult alá helyezésre.

[1]
COOLING
ZONE

INTERIOR
LED LIGHT

FREESTANDING

HUMIDITY
CONTROL

UV LIGHT
PROTECTION

VIBRATION
FREE STORING

TOUCH
SCREEN

20
BOTTLES

+4 °C +18 °C

62
LITRE

22
KG

44
dB

3
YEARS
WARRANTY

Ajtó	Színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Kék színű LED világítás
Szélesség	430 mm
Magasság	650 mm
Mélység	480 mm

DXFH-20.62



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Home-28

Egyszekciós, 28 palackos szabadon álló modell, süllyesztett fogantyúval. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, valamint a készülék aljában kialakított biztonsági rácsnak köszönhetően, állítva, akár nyitott palackokat is tárolhat benne. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell nem alkalmas beépítésre vagy pult alá helyezésre.

[1]

COOLING ZONE

INTERIOR LED LIGHT

FREESTANDING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

28 BOTTLES

+4 °C +18 °C

88 LITRE

26 KG

44 dB

3

YEARS WARRANTY


Ajtó	Színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Kék színű LED világítás
Szélesség	430 mm
Magasság	830 mm
Mélység	480 mm

DXFH-28.88



Műszaki útmutatók





DUNAVOX Home-30

Kétszekciós, 29 palackos szabadon álló modell, süllyesztett fogantyúval. A palackok tömör fa polcokon helyezhetőek el, valamint a készülék aljában kialakított biztonsági rácsnak köszönhetően, állítva, akár nyitott palackokat is tárolhat benne. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell nem alkalmas beépítésre vagy pult alá helyezésre.

[2]
COOLING
ZONES

INTERIOR
LED LIGHT

FREESTANDING

FAN ASSISTED
COOLING

HUMIDITY
CONTROL

UV LIGHT
PROTECTION

VIBRATION
FREE STORING

TOUCH
SCREEN

29
BOTTLES

+4 °C +18 °C
+4 °C +18 °C

80
LITRE

28
KG

40
dB

3
YEARS
WARRANTY

Ajtó	Színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Kék színű LED világítás
Szélesség	480 mm
Magasság	840 mm
Mélység	490 mm

DXFH-30.80



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Home-48

Egyszekciós, 48 palackos szabadon álló modell, süllyesztett fogantyúval. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, valamint a készülék aljában, állítva akár nyitott palackokat is tárolhat benne. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell nem alkalmas beépítésre vagy pult alá helyezésre. Ez a borhűtő egy mechanikus termosztáttal rendelkezik, mely nagyon megbízhatóvá teszi.

[1]

COOLING ZONE

INTERIOR LED LIGHT

FREESTANDING

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

48 BOTTLES

+5 °C +18 °C

130 LITRE

36 KG

42 dB

3

YEARS WARRANTY

Ajtó	Színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Kék színű LED világítás
Szélesség	540 mm
Magasság	835 mm
Mélység	540 mm

DXFH-48.130



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Home-54

Kétszekciós, 54 palackos szabadon álló modell, süllyesztett fogantyúval. A palackok tömör fa polcokon helyezhetőek el, valamint a készülék aljában kialakított biztonsági rácsnak köszönhetően, állítva, akár nyitott palackokat is tárolhat benne. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell nem alkalmas beépítésre vagy pult alá helyezésre.

[2]
COOLING
ZONES

INTERIOR
LED LIGHT

FREESTANDING

FAN ASSISTED
COOLING

HUMIDITY
CONTROL

UV LIGHT
PROTECTION

VIBRATION
FREE STORING

TOUCH
SCREEN

54
BOTTLES

+4 °C +18 °C
+4 °C +18 °C

150
LITRE

48
KG

39
dB

3
YEARS
WARRANTY

Ajtó	Színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Kék színű LED világítás
Szélesség	480 mm
Magasság	1295 mm
Mélység	510 mm

DXFH-54.150



Műszaki útmutatók




A Dunavox Grande prémium termékcsalád ideális választás nagyszámú borkollekciók professzionális tárolására, vagy akár kereskedelmi felhasználásra is. Egyes Grandemodellek beépítésre is alkalmasak, az elől kialakított szellőzőnek köszönhetően, mivel így megfelelő mennyiségű levegő áramlik be a nagy teljesítményű kompresszor hűtésére.



DUNAVOX
GRANDE

DUNAVOX Grande-58

Kétszekciós, 58 palackos szabadon álló modell a Dunavox Grande sorozatból. A DUNAVOX Grande-58 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatósá a modern konyhákat, éttermeket vagy szállodákat. A palackok kihúzható speciális fém display polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető konyhabútorba, vagy használható szabadon álló borhűtőként.



Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Teleszkópos display polcok
Világítás	Fehér, borostyán, és kék színű LED világítás
Szélesség	595 mm
Magasság	1215 mm
Mélység	680 mm


DX-58.258DB



DX-58.258DSS



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Grande-70

Egyszekciós, 70 palackos szabadon álló modell a Dunavox Grande sorozatból. A DUNAVOX Grande-70 elegáns, igényes belső és külső kialakításával és a rozsdamentes acél fogantyújával teszi igazán mutatósá a modern konyhákat, éttermeket vagy szállodákat. A palackok kihúzható speciális fém display polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető konyhabútorba, vagy használható szabadon álló borhűtőként.

[1]

COOLING ZONE

HANDLE DOOR

MULTI LED LIGHT

FREESTANDING

INTEGRATED

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

70 BOTTLES

CHAMPAGNE & PROSECCO

+5 °C +20 °C

250 LITRE

72 KG

38 dB

3 YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Teleszkópos display polcok
Világítás	Fehér, borostyán, és kék színű LED világítás
Szélesség	595 mm
Magasság	1200 mm
Mélység	680 mm


DX-70.258DB



DX-70.258DSS



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Grande-94

Kétszekciós, 94 palackos szabadon álló modell a Dunavox Grande sorozatból. A DUNAVOX Grande-94 elegáns, igényes belső és külső kialakításával – az SDSK változat rozsdamentes acél, a fekete pedig süllyesztett fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, melyeket kék LED világítás ölel körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető konyhabútorba, vagy használható szabadon álló borhűtőként.

[2]
COOLING ZONES

HANDLE DOOR

INTERIOR LED LIGHT

FREESTANDING

INTEGRATED

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

94 BOTTLES

+5 °C +12 °C
+12 °C +20 °C

270 LITRE

72 KG

40 dB

3 YEARS WARRANTY


Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Kék színű LED világítás
Szélesség	595 mm
Magasság	1215 mm
Mélység	680 mm

DX-94.270DBK

DX-94.270SDSK



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Grande-123

Kétszekciós, 123 palackos szabadon álló modell a Dunavox Grande sorozatból. A DUNAVOX Grande-123 elegáns, igényes belső és külső kialakításával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat, bárakat vagy szállodákat. A palackok tömör bükkfa polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető konyhabútorba, vagy használható szabadon álló borhűtőként.

[2]
COOLING ZONES

HANDLE DOOR

MULTI LED LIGHT

FREESTANDING

INTEGRATED

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

123 BOTTLES

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

330 LITRE

83 KG

41 dB

3 YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	595 mm
Magasság	1768 mm
Mélység	570 mm

DX-123.338DB



DX-123.338DSS




Műszaki útmutatók



DUNAVOX Grande-143

Egyszekciós, 143 palackos szabadon álló modell a Dunavox Grande sorozatból. A DUNAVOX Grande-143 elegáns, igényes belső és külső kialakításával – az SS változat rozsdamentes acél, a fekete pedig fekete fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat, éttermeket vagy szállodákat. A palackok kihúzható speciális fém display polcokon helyezhetők el, melyeket fehér, borostyánsárga vagy kék LED világítás ölelhet körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető konyhabútorba, vagy használható szabadon álló borhűtőként.



Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Teleszkópos display polcok
Világítás	Fehér, borostyánsárga, és kék színű LED világítás
Szélesség	655 mm
Magasság	1835 mm
Mélység	680 mm

DX-143.468B



DX-143.468SS



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Grande-166

Kétszekciós, 166 palackos szabadon álló modell a Dunavox Grande sorozatból. A DUNAVOX Grande-166 elegáns, igényes belső és külső kialakításával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat, bárakat vagy szalldókat. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, melyeket kék LED világítás ölel körül. A szekciók közötti maximális beállított hőmérséklet-különbség nem haladhatja meg a 8°C-ot. Soha ne állítsa a szekciókat azonos hőmérsékletre! Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető konyhabútorba, vagy használható szabadon álló borhűtőként.

[2] COOLING ZONES	HANDLE DOOR	INTERIOR LED LIGHT	FREESTANDING	INTEGRATED	FAN ASSISTED COOLING
HUMIDITY CONTROL	UV LIGHT PROTECTION	VIBRATION FREE STORING	TOUCH SCREEN	166 BOTTLES	+5 °C +12 °C +12 °C +20 °C
428 LITRE	102 KG	40 dB	3 YEARS WARRANTY		

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok - teleszkópos
Világítás	Kék színű LED világítás
Szélesség	595 mm
Magasság	1770 mm
Mélység	680 mm

DX-166.428DBK




DX-166.428SDSK



Műszaki útmutatók





DUNAVOX Grande-181

Kétszekciós, 181 palackos szabadon álló modell a Dunavox Grande sorozatból. A DUNAVOX Grande-181 elegáns, igényes belső és külső kialakításával – az SDSK változat rozsdamentes acél, a fekete pedig fekete fogantyújával teszi igazán mutatóssá a modern konyhák, éttermeket vagy szállodákat. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, melyeket kék LED világítás ölel körül. A szekciók közötti maximális beállított hőmérséklet-különbség nem haladhatja meg a 8°C-ot. Soha ne állítsa a szekciókat azonos hőmérsékletre! Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető konyhabútorba, vagy használható szabadon álló borhűtőként.

[2] COOLING ZONES	 HANDLE DOOR	 INTERIOR LED LIGHT	 FREESTANDING	 INTEGRATED	 FAN ASSISTED COOLING
 HUMIDITY CONTROL	 UV LIGHT PROTECTION	 VIBRATION FREE STORING	 TOUCH SCREEN	 181 BOTTLES	 +5 °C +12 °C +12 °C +20 °C
 490 LITRE	 108 KG	 40 dB	 3 YEARS WARRANTY		

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok - teleszkópos
Világítás	Kék színű LED világítás
Szélesség	655 mm
Magasság	1835 mm
Mélység	680 mm

DX-181.490DBK



DX-181.490SDSK



Műszaki útmutatók



DUNAVOX Grande-194

Egyszekciós, 194 palackos szabadon álló modell a Dunavox Grande sorozatból. A DUNAVOX Grande-194 elegáns, igényes belső és külső kialakításával teszi igazán mutatóssá a modern konyhákat, éttermeket vagy szállodákat. A palackok tömör fa polcokon helyezhetők el, melyeket kék LED világítás ölel körül. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a modell egyaránt építhető konyhabútorba, vagy használható szabadon álló borhűtőként.

[1]
COOLING ZONE

HANDLE DOOR

INTERIOR LED LIGHT

FREESTANDING

INTEGRATED

FAN ASSISTED COOLING

HUMIDITY CONTROL

UV LIGHT PROTECTION

VIBRATION FREE STORING

TOUCH SCREEN

194 BOTTLES

+5 °C +20 °C

490 LITRE

108 KG

40 dB

3 YEARS WARRANTY

Ajtó	Megfordítható színezett üvegajtó (UV-kezelt)
Polcok	Fa polcok - teleszkópos
Világítás	Kék színű LED világítás
Szélesség	655 mm
Magasság	1835 mm
Mélység	680 mm

DX-194.490BK



DX-194.490SSK



Műszaki útmutatók



Sokszorosítás és nyomtatás: Millennium Csoport | www.millenniumcsoport.hu

www.dunavox.com

info@dunavox.com



www.facebook.com/dunavoxglobal



www.instagram.com/dunavoxglobal



www.linkedin.com/company/dunavox